

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, DODGE, FIAT

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
<b>CHRYSLER</b>						
PT Cruiser/Cabrio	06.00-	6Jx15	5	100	57	ET36,5
Voyager/300M	04.01-	6,5Jx16	5	114,3	71,5	ET40
Voyager/Grand Voyager	10.95-02.01	6,5Jx15	5	114,3	71,5	ET40
Voyager/Grand Voyager	10.95-02.01	6,5Jx15	5	114,3	71,5	ET40
Voyager/Grand Voyager	01.90-09.95	6Jx15	5	114,3	71,5	ET40
Voyager/Grand Voyager	01.08-	6,5Jx16	5	127	71,5	ET40
Voyager/Grand Voyager	04.01-	6,5Jx16	5	114,3	71,5	ET40
<b>CITROEN</b>						
BX/BX Break	10.84-08.93	5,5Jx14	4	108	65	ET18
BX/BX Break	10.84-08.93	5Jx14	4	108	65	ET25
C-Crosser	07.07-	6,5Jx16	5	114,3	67	ET38
C1	06.05-	4,5Jx14	4	100	54	ET39
C1	06.05-	4,5Jx14	4	100	54	ET39
C2	11.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
C2	11.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
C2	11.03-	6Jx15	4	108	65	ET27
C2	11.03-	6Jx15	4	108	65	ET27
C3	04.02-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
C3	04.02-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
C3 Picasso	02.09-	6Jx16	4	108	65	ET23
C3 Pluriel	06.03-	6Jx15	4	108	65	ET27
C3 Pluriel	06.03-	6Jx15	4	108	65	ET27
C3/C3 X-TR	04.02-	6Jx15	4	108	65	ET27
C3/C3 X-TR	04.02-	6Jx15	4	108	65	ET27
C4	11.04-	6Jx15	4	108	65	ET27
C4	11.04-	6Jx15	4	108	65	ET27
C4	11.04-	6,5Jx16	4	108	65	ET26
C4	11.04-	6,5Jx16	4	108	65	ET26
C4 Picasso	10.06-	6,5Jx15	4	108	65	ET27
C4 Picasso	10.06-	6,5Jx16	4	108	65	ET26
C4 Picasso/Grand Picasso	10.06-	6,5Jx16	4	108	65	ET26
C5	04.01-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
C5	04.08-	7Jx16	5	108	65	ET32
C5	04.08-	7Jx16	5	108	65	ET32
C5 (Facelift)	11.04-	6Jx15	4	108	65	ET18
C5 (Facelift)	11.04-02.08	6Jx15	4	108	65	ET18
C5 (Facelift)	11.04-	6,5Jx16	4	108	65	ET26

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
C5 (Facelift)	11.04-02.08	6,5Jx16	4	108	65	ET26
C5 Break	04.01-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
C5 Break	04.01-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
C5 Limousine	04.01-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
C6	01.06-	7Jx17	5	108	65	ET32
C6	01.06-	7Jx17	5	108	65	ET32
C8	09.02-	6,5Jx15	5	98	58	ET27
C8	09.02-	6,5Jx15	5	98	58	ET27
C8	06.04-	7Jx16	5	98	58	ET27
Evasion	09.94-08.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Evasion	09.94-08.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Evasion	09.94-08.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Saxo	04.96-10.03	4.50Bx13	3	98	55	ET15
Saxo	04.96-10.03	5.00Bx13	4	108	65	ET20
Saxo	04.96-10.03	5.00Bx13	4	108	65	ET20
Saxo	04.96-10.03	5Jx14	4	108	65	ET20
Xantia/Xantia Break	09.93-01.98	5,5Jx14	4	108	65	ET18
Xantia/Xantia Break	08.98-03.01	6Jx15	4	108	65	ET15
Xsara	09.97-09.00	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Xsara	10.00-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
Xsara Picasso	02.00-09.06	6Jx15	4	108	65	ET18
Xsara Picasso	02.00-09.06	6Jx15	4	108	65	ET18
Xsara/Xsara Break	09.97-09.00	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Xsara/Xsara Break	09.97-09.00	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Xsara/Xsara Break	10.00-10.04	6Jx15	4	108	65	ET18
ZX/ZX Break	03.91-04.98	5.00Bx13	4	108	65	ET28
ZX/ZX Break	03.91-04.98	5.00Bx13	4	108	65	ET28
ZX/ZX Break	03.91-04.98	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	04.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	04.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	09.96-03.03	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	01.97-03.03	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	09.96-03.03	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	01.97-03.03	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	04.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	04.03-	5,5Jx14	4	108	65	ET24
Berlingo	06.08-	6,5Jx15	4	108	65	ET27
Berlingo	06.08-	6,5Jx15	4	108	65	ET27

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, DODGE, FIAT

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Berlingo	01.97-03.03	6Jx15	4	108	65	ET18
Berlingo	04.03-	6Jx15	4	108	65	ET18
Berlingo	01.97-03.03	6Jx15	4	108	65	ET18
Berlingo	04.03-	6Jx15	4	108	65	ET18
Jumper	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper	04.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper	04.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper	03.94-03.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper	04.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper II	07.06-	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumper Kombi	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi	04.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi	03.94-03.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi II	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Jumper Kombi II	07.06-	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Jumpy	01.96-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy	01.96-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy	01.96-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy II	01.04-01.07	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy II	01.04-01.07	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy II Kasten	02.07-	6,5Jx15	5	108	65	ET38

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Jumpy II Kasten	02.07-	7Jx16	5	108	65	ET42
Jumpy III	10.06-	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy III	10.06-	7Jx16	5	98	58	ET42
Jumpy Kombi	04.00-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy Kombi	04.00-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy Kombi	04.00-12.03	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy Kombi (Facelift)	01.04-01.07	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy Kombi (Facelift)	01.04-09.06	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Jumpy Kombi II	02.07-	7Jx16	5	108	65	ET42
Nemo	02.08-	5,5Jx14	4	98	58	ET44
Nemo	02.08-	5,5Jx14	4	98	58	ET44
Nemo	02.08-	6Jx15	4	98	58	ET44
<b>DACIA</b>						
Logan	02.06-	5,5Jx14	4	100	60	ET43
Logan	07.05-	5,5Jx14	4	100	60	ET43
Logan	07.05-	5,5Jx14	4	100	60	ET43
Logan	07.05-	6Jx15	4	100	60	ET50
Logan	07.05-	6Jx15	4	100	60	ET50
Logan Break	01.07-	6Jx15	4	100	60	ET50
Logan Express/Pick Up	08.09-	6Jx15	4	100	60	ET50
Logan/MCV	01.06-	5,5Jx14	4	100	60	ET43
<b>DAIHATSU</b>						
Cuore	01.99-05.03	4.00Bx12	4	100	54	ET35
Cuore	06.03-06.07	4.00Bx13	4	100	54	ET40
Cuore	07.07-	4.00Bx13	4	100	54	ET40
Cuore	06.03-06.07	4.00Bx13	4	100	54	ET40
Cuore	07.07-	4.00Bx13	4	100	54	ET40
Cuore	01.99-05.03	4.50Bx13	4	100	54	ET45
Materia	10.06-	5Jx14	4	100	54	ET40
Materia	10.06-	5Jx14	4	100	54	ET40
Move	01.99-12.02	4.50Bx13	4	100	54	ET45
Sirion	06.98-12.04	5Jx14	4	100	54	ET40
Sirion I	06.98-12.04	4.50Bx13	4	100	54	ET35
Sirion I	06.98-12.04	5Jx14	4	100	54	ET40
Sirion II	01.05-	5Jx14	4	100	54	ET40
Sirion II	01.05-	5Jx14	4	100	54	ET40
Terios	11.05-	6Jx16	5	114,3	66,5	ET50
Trevis	06.06-	4.00Bx13	4	100	54	ET40

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, DODGE, FIAT

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Trevis	06.06-	4.00Bx13	4	100	54	ET40
YRV	02.01-06.06	4.50Bx13	4	100	54	ET35
YRV	02.01-06.06	5Jx14	4	100	54	ET40
YRV	02.01-	5Jx14	4	100	54	ET40
<b>DODGE</b>						
Caliber	06.06	6,5Jx17	5	114,3	67	ET39
<b>FIAT</b>						
500	07.07-	5,5Jx14	4	98	58	ET35
500	07.07-	6Jx15	4	98	58	ET40
500	07.07-	6Jx15	4	98	58	ET40
Brava/Bravo	10.95-10.01	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Bravo	04.07-	7Jx16	4	98	58	ET31
Bravo	04.07-	7Jx16	4	98	58	ET31
Bravo/Brava	09.98-10.01	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Bravo/Brava	09.98-10.01	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Bravo/Brava	10.95-08.98	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Bravo/Bravall	04.07-	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Bravo/Bravall	04.07-	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Cinquecento	05.95-03.98	4,50Bx13	4	98	58	ET36,5
Cinquecento	06.95-03.98	4,50Bx13	4	98	58	ET36,5
Cinquecento	05.07-	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Cinquecento	05.07-	6Jx15	4	98	58	ET40
Cinquecento	05.07-	6Jx15	4	98	58	ET40
Croma	08.05-	6,5Jx16	5	110	65	ET41
Croma (facelift)	05.08-	6,5Jx16	5	110	65	ET36
Croma (facelift)	05.08-	6,5Jx16	5	110	65	ET36
Grande Punto	09.05-	6Jx15	4	100	56,5	ET43
Grande Punto	09.05-	6Jx15	4	100	56,5	ET43
Grande Punto	09.05-	6Jx15	4	100	56,5	ET43
Idea	01.04-	6Jx14	4	98	58	ET40
Idea	01.04-01.06	6Jx14	4	98	58	ET40
Idea	01.04-	6Jx15	4	98	58	ET40
Idea	01.04-	6Jx15	4	98	58	ET40
Idea Facelift	02.06-	6Jx14	4	98	58	ET40
Linea	07.07-	6Jx15	4	98	58	ET44
Linea	07.07-	6Jx15	4	98	58	ET44
Marea/Marea Weekend	09.98-12.04	5,5Jx14	4	98	58	ET43
Marea/Marea Weekend	09.96-08.98	5,5Jx14	4	98	58	ET37

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Marea/Weekend	09.96-12.04	5,5Jx14	4	98	58	ET43
Marea/Weekend	09.96-12.04	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Marea/Weekend	09.96-12.04	6Jx15	4	98	58	ET49,5
Marea/Weekend	09.96-12.04	6Jx15	4	98	58	ET49,5
Multipla	04.99-	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Multipla	01.99-08.05	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Multipla Facelift	09.05-	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Palio Weekend	01.98-12.04	5,00Bx14	4	98	58	ET44
Palio Weekend	01.98-12.04	5,00Bx14	4	98	58	ET44
Panda	09.03-	5,00Bx13	4	98	58	ET35
Panda	09.03-	5,00Bx13	4	98	58	ET35
Panda	05.05-	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Panda	05.05-	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Panda 4x4	05.05-	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Panda/Van	12.84-04.97	4,00Bx13	4	98	58	ET41,2
Punto	11.99-08.05	5,00Bx13	4	98	58	ET35
Punto	11.99-08.05	5,00Bx13	4	98	58	ET35
Punto	11.99-08.05	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Punto	11.99-08.05	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Punto	11.99-08.05	5,5Jx14	4	98	58	ET35
Punto	06.03-08.05	6Jx15	4	98	58	ET31,5
Punto/Cabrio	11.93-10.99	4,50Bx13	4	98	58	ET35
Punto/Cabrio	11.93-10.99	4,50Bx13	4	98	58	ET35
Punto/Cabrio	11.93-10.99	5,00Bx14	4	98	58	ET48
Punto/Cabrio/Van	11.93-10.99	5,00Bx13	4	98	58	ET48
Punto/Cabrio/Van	11.93-10.99	5,00Bx13	4	98	58	ET48
Punto/Cabrio/Van	11.93-10.99	5,00Bx14	4	98	58	ET48
Scudo II Kombi	10.06-	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo II Kombi	02.04-09.06	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo II Kombi	10.06-	7Jx16	5	98	58	ET42
Scudo II Kombi	02.07-	7Jx16	5	108	65	ET42
Scudo Kombi	04.00-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo Kombi	04.00-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo Kombi	04.00-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo Kombi (Facelift)	02.04-01.07	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Sedici 4x4	05.06-	6Jx15	5	114,3	60	ET50
Sedici 4x4	05.06-	6Jx15	5	114,3	60	ET50
Sedici 4x4	05.06-	6Jx16	5	114,3	60	ET50

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, DODGE, FIAT

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Seicento	04.98-	5,00Bx13	4	98	58	ET33
Seicento	04.98-	5,00Bx13	4	98	58	ET33
Seidici	05.06-	6Jx16	5	114,3	60	ET50
Stilo Van	04.03-	6,5Jx15	4	98	58	ET43
Stilo/Multi Wagon	11.01-	6,5Jx15	4	98	58	ET43
Stilo/Multi Wagon	11.01-	6,5Jx15	4	98	58	ET43
Tempra	09.90-08.96	5,5Jx14	4	98	58	ET43
Tipo	09.90-09.95	5,5Jx14	4	98	58	ET43
Ulysse	03.95-02.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Ulysse	03.95-02.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Ulysse	03.95-02.02	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Ulysse	07.02-	6,5Jx15	5	98	58	ET27
Ulysse	07.02-	6,5Jx15	5	98	58	ET27
Ulysse	06.04-	7Jx16	5	98	58	ET27
Uno	03.83-12.93	4,50Bx13	4	98	58	ET45,7
Doblo	02.01-02.04	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Doblo	02.01-02.04	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Doblo Cargo	02.01-09.05	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Doblo Cargo	03.04-09.05	5,5Jx14	4	98	58	ET37
Doblo Cargo	09.05-	5,5Jx15	4	98	58	ET32
Doblo Cargo	09.05-	5,5Jx15	4	98	58	ET32
Doblo Facelift	09.05-	5,5Jx14	4	98	58	ET32
Doblo Facelift	09.05-	5,5Jx15	4	98	58	ET32
Doblo Facelift	09.05-	5,5Jx15	4	98	58	ET32
Ducato	03.94-02.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato	03.94-02.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato	03.94-02.02	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato	03.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato	03.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato	03.02-06.06	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato II Kombi/Bus	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II Kombi/Bus	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II Kombi/Bus	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II Kombi/Bus	07.06-	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato II/Ducato II Maxi	07.06-	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato Maxi	03.94-02.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato Maxi	03.94-02.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato Maxi	03.94-02.02	6Jx16	5	130	78,1	ET68
Ducato/Kombi/Bus	03.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato/Kombi/Bus	03.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Ducato/Kombi/Bus	03.02-06.06	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Fiorino	02.08-	5,5Jx14	4	98	58	ET44
Fiorino	02.08-	5,5Jx14	4	98	58	ET44
Fiorino	02.08-	6Jx15	4	98	58	ET44
Fiorino	02.08-	6Jx15	4	98	58	ET44
Iveco Daily	07.99-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Iveco Daily	07.99-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Iveco Daily	07.99-	6Jx15	5	118	71,1	ET68
Iveco Daily	11.00-	5,5Jx16	6	170	130	ET113
Iveco Daily	-06.99	5,5JKx16	6	170	130	ET94
Iveco Daily	01.98-10.00	5,5JKx16	6	170	130	ET105
Iveco Daily	11.00-	5JKx16	6	170	130	ET115
Iveco Daily	07.99-	5JKx16	6	170	130	HM115
Iveco Daily	07.99-10.00	5JKx16	6	170	130	ET115
Iveco Daily	01.08-	6,5Jx16	6	125	74	ET68
Iveco Daily	01.99-	6Jx16	6	205	161	ET124
Punto Van	04.96-02.00	5,00Bx14	4	98	58	ET48
Scudo	01.96-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo	01.96-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo	01.96-01.04	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo (Facelift)	02.04-12.06	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo II	02.04-09.06	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo II Kasten	01.07-	6,5Jx15	5	108	65	ET38
Scudo II Kasten	01.07-	7Jx16	5	108	65	ET42
Scudo III	10.06-	6,5Jx15	5	98	58	ET31
Scudo III	10.06-	7Jx16	5	98	58	ET42